



— CTY TNHH KIM KHÍ —  
**PHÁT THÀNH**



BU LÔNG LIÊN KẾT - NEO - INOX - THÉP

# CATALOG 2026

## ĐỊA CHỈ & LIÊN HỆ:

✉ Ctykimkiphatthanh@gmail.com

☎ 0767 860 310 - 0938 455 549

📍 60 Đường Số 2, Phường Bình Trưng Đông,  
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Kim Khí Phát Thành tự hào là đơn vị cung cấp phụ kiện liên kết và các thiết bị trong lĩnh vực sản xuất, cơ khí, đóng tàu, xây dựng,... hàng đầu Việt Nam.

Với tiêu chí lấy chất lượng là sứ mệnh – thành công là điểm đến, các sản phẩm của chúng tôi đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia và có trữ lượng hàng tồn kho lớn để đảm bảo cung ứng cho Khách hàng đúng tiến độ.

# TẬN TÂM UỶ TÍN CHẤT LƯỢNG



2025



PRODUCT

BULONG  
NEO

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỨNG

Chiều dài: 200 - 6000 mm.

Đường kính: M8 ~ M72.

Cấp bền: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9.

Chất liệu: CT3, SS400, C45,  
40Cr, Inox 304 - 316.

Bề mặt: Thô, Đen, Mạ điện  
phân, Mạ kẽm nhúng nóng, Mạ  
Dacromet.



PRODUCT

BULONG

# LIÊN KẾT

LIST PRODUCT

CATALOG 2026

02



BULONG

# LỤC GIÁC

DIN

Tiêu chuẩn: DIN 933, DIN 931

Đường kính: M6 ~ M48

Cấp bền: 4.6 , 4.8 , 5.6 , 8.8 , 10.9

Bề mặt: Thô, Đen, Mạ điện  
phân, Mạ kẽm nhúng nóng .





# BULÔNG INOX

Tiêu chuẩn: DIN 933, DIN 931,  
DIN 912, DIN 7991.

Đường kính: M6 ~ M30.

Cấp Bền: A4-70 , A2-70.

Chất liệu:

SUS 201 , SUS 304 , SUS 316.



# LỤC GIÁC ASTM

Tiêu chuẩn: ASTM A325 ,  
ASTM A490M , ASTM A307M

Đường kính: M12 ~ M48

Cấp Bền: 8S , 10S

Bề mặt: Thô, Đen, Mạ điện  
phân, Mạ kẽm nhúng nóng .





## ĐINH HÀN

Tiêu chuẩn: ISO 13918 , DIN 34828.

Đường kính: M13 ~ M22

Cấp Bền: 5.8

Chất liệu: Thép Carbon, thép hợp kim

Bề mặt: Thô

LIST PRODUCT

CATALOG 2026

## ĐAI ỐC

Tiêu chuẩn: DIN 934, A563M.


Đường kính: M3 ~ M36.

Cấp Bền: A4-70 , A2-70.

Chất liệu Thép Carbon, thép hợp kim

Bề mặt: Thô, Đen, Mạ điện phân, Mạ kẽm nhúng nóng





LAST PRODUCT

CATALOG 7826

0  
3

PRODUCT

PER

VẬT TƯ  
CÔNG NGHIỆP

THANH TYREN

# SUỐT

Đường kính: M6 ~ M48

Cấp bền: 4.6, 5.6, 8.8.

Chiều dài: Le = 50 - 3000

Bề mặt: Thô, Đen, Mạ điện phân, Mạ kẽm nhúng nóng.



VÍT BẮN TÔN



TẮC KÊ ĐẠN



ỐC SIẾT CÁP





TẮNG ĐÓ



ỔNG NỐI



CÙM

# CÁP GIẪNG

Đường kính: M8 ~ M24 BỀ

mặt: Mạ điện phân.



Thank  
you!

CATALOG

2  
0  
2  
6



0767 860 310



0938 4555 49



60 Đường Số 2, Phường Bình Trưng Đông, TP. Hồ Chí Minh